

所定疾患施設療養費算定状況

所定疾患施設療養費について

1. 対象となる入所者の状況は次の通りです。

- ・肺炎
- ・尿路感染症
- ・带状疱疹
- ・蜂窩織炎

2. 上記で治療が必要となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に算定します。
また1回に連続する10日を限度とし、月1回に限り算定する。

3. 診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載する。

4. 算定開始後は、治療の実施状況について公表する。

診断名／年月		令和 5年度											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
肺炎	人数	2					1		1	2	4	3	
	治療日数	12					2		5	8	25	30	
尿路感染症	人数	1		2	3		2	1	2	3		4	2
	治療日数	5		11	20		16	10	7	13		22	10
带状疱疹	人数												
	治療日数												
蜂窩織炎	人数			1	1		1			1			1
	治療日数			5	5		8			10			1

【肺炎】

	開始日	治療日数	検査内容	投薬、処置内容等
4月	3月29日	7日	聴診、酸素飽和度測定、血液検査	ビクシリン0.25g 2V瓶＋生食 100ml 2瓶＋ソルデム1 500ml 1袋＋ソルデム3 500ml 1袋＋ソルラクトD 500ml 1袋×1、ロセフィン0.5g 2瓶＋生食 100ml 2瓶＋ソルデム1 500ml 1袋＋ソルデム3 500ml 1袋＋ソルラクトD 500ml 1袋×4、ソルデム1 500ml 1袋×6
	4月19日	5日	聴診、酸素飽和度測定、血液検査	オーグメンチン250mg 2錠×4、ケフラールカプセル 2C×4、アルピニー座薬100mg×1、喀痰吸引、酸素0.5l/min、ビクシリン0.25g 2瓶＋生食 100ml 2瓶＋ソルデム1 500ml 1袋＋ソルデム3 500ml 1袋＋ソルラクトD 500ml 1袋×6
9月	9月11日	2日	聴診、血液検査	オーグメンチン250RS 375mg 2錠×2、タゾピペ2.25g 1瓶＋生食 100ml 1瓶×1
11月	11月6日	5日	聴診、血液検査	喀痰吸引、タゾピペ2.25g 2瓶＋生食 100ml 2瓶＋ソルデム1 500ml 1袋＋ソルデム3 500ml 1袋×5
12月	12月28日	4日	聴診、血液検査	オーグメンチン250RS 375mg 2錠×8、カロナール200mg、ソルデム1 500ml 1袋＋ソルデム3 500ml 1袋×2
	12月28日	4日	聴診、血液検査	喀痰吸引、タゾピペ2.25g 2瓶＋生食 100ml 2瓶＋ソルデム1 500ml 1袋＋ソルデム3 500ml 1袋＋ソルラクトD 500ml 1袋×4
1月	12月28日	5日	聴診、血液検査	オーグメンチン250RS 375mg 2錠×8、カロナール200mg、ソルデム1 500ml 1袋＋ソルデム3 500ml 1袋×4
	12月28日	6日	聴診、血液検査	喀痰吸引、タゾピペ2.25g 2瓶＋生食 100ml 2瓶＋ソルデム1 500ml 1袋＋ソルデム3 500ml 1袋＋ソルラクトD 500ml 1袋×10、ロセフィン0.5 2瓶＋生食 100ml 2瓶＋ソルデム1 500ml 1袋＋ソルデム3 500ml 1袋

	1月2日	7日	聴診、酸素飽和度測定、血液検査	喀痰吸引、 タゾピペ2.25g 2瓶+生食 100ml 2瓶+ソルデム1 500ml 1袋+ソルデム3 500ml 1袋×7
	1月23日	7日	聴診、酸素飽和度測定、血液検査	喀痰吸引、酸素0.5~1ℓ タゾピペ2.25g 2瓶+生食 100ml 2瓶+ソルデム1 500ml 1袋+ソルデム3 500ml 1袋+ソルラクトD 500ml 1袋×7
2月	2月6日	10日	聴診、酸素飽和度測定、血液検査	アルピニー坐剤100mg、喀痰吸引、酸素0.5~1ℓ タゾピペ2.25g 2瓶+生食 100ml 2瓶+ソルデム1 500ml 1袋+ソルデム3 500ml 1袋×5、タゾピペ2.25g 2瓶+生食 100ml 2瓶+ソルデム1 500ml 1袋+ソルラクトD 500ml 1袋×2、ソルデム1 500ml 1袋×1
	2月14日	10日	聴診、酸素飽和度測定、血液検査	ケフラールカプセル250mg 3Cap×7、カロナール200mg、 喀痰吸引、酸素0.5~1ℓ タゾピペ2.25g 2瓶+生食 100ml 2瓶+ソルデム1 500ml 1袋+ソルデム3 500ml 1袋×4、タゾピペ2.25g 3瓶+生食 100ml 3瓶+ソルデム1 500ml 1袋+ソルデム3 500ml 1袋×5、タゾピペ2.25g 2瓶+ソルデム1 500ml 1袋×1、タゾピペ2.25g 2瓶+ソルデム3 500ml 1袋×1
	2月19日	7日	聴診、酸素飽和度測定、血液検査	オーグメンチン250RS 375mg 2錠×5、カロナール200mg、喀痰吸引、 タゾピペ2.25g 2瓶+生食 100ml 2瓶+ソルデム1 500ml 1袋+ソルデム3 500ml 1袋×2、タゾピペ2.25g 2瓶+生食 100ml 2瓶+ソルデム1 500ml 1袋×1、タゾピペ2.25g 2瓶+生食 100ml 2瓶+ソルデム

【尿路感染症】

	開始日	治療日数	検査内容	投薬、処置内容等
4月	4月4日	5日	尿検査	レボフロキサシン250mg 2錠×4
6月	6月7日	6日	血液検査、尿検査	オーグメンチン250RS 375mg 2錠×5
	6月23日	6日	尿検査	オーグメンチン250RS 375mg 3錠×4
7月	7月3日	10日	血液検査、尿検査	オーグメンチン250RS 375mg 3錠×4、レボフロキサシン250mg 1錠×
	7月4日	7日	尿検査	オーグメンチン250RS 375mg 3錠×5、ケフラールカプセル3C 3錠×5
	7月11日	3日	血液検査、尿検査	オーグメンチン250RS 375mg 2錠×4、(頓用)カロナール200mg、ソルデム1 500mℓ 1袋+ソルデム3 500mℓ 1袋×1、ソルラクトD 500mℓ 1袋×1
9月	9月21日	6日	血液検査、尿検査	オーグメンチン250RS 375mg 2錠×5
	9月21日	10日	血液検査、尿検査	オーグメンチン250RS 375mg 2錠×5、レボフロキサシン250mg 1錠×
10月	10月4日	10日	尿検査	レボフロキサシン250mg 2錠×2、レボフロキサシン250mg 1錠×7
11月	11月24日	5日	尿検査	レボフロキサシン250mg 1錠×4
	11月29日	2日	尿検査	レボフロキサシン250mg 1錠×5
12月	11月29日	3日	尿検査	レボフロキサシン250mg 1錠×5
	12月19日	6日	尿検査	レボフロキサシン250mg 1錠×5
	12月22日	4日	尿検査	レボフロキサシン250mg 1錠×4
2月	2月13日	5日	尿検査	レボフロキサシン250mg 1錠×4
	2月13日	7日	尿検査	レボフロキサシン250mg 1錠×7
	2月21日	6日	血液検査、尿検査	レボフロキサシン250mg 1錠×5、(頓用)カロナール200mg ソルデム1 500mℓ 1袋+ソルデム3 500mℓ 1袋×1
	2月23日	4日	尿検査	レボフロキサシン250mg 1錠×4
3月	3月5日	5日	尿検査	オーグメンチン250RS 375mg 2錠×5、(頓用)カロナール200mg
	3月7日	4日	尿検査	レボフロキサシン250mg 1錠×4、(頓用)カロナール200mg

【蜂窩織炎】

	開始日	治療日数	検査内容	投薬、処置内容等
6月	6月24日	5日	血液検査	オーグメンチン250RS 375mg 2錠×4、カロナール200mg、 ビクシリン0.25g 1瓶+生食 100ml 1瓶+ソルデム1 500ml 1袋×3、 ソルデム3 500ml 1袋×1
7月	6月24日	5日	血液検査	ケフラールカプセル250mg 2錠×5、 ビクシリン0.25g 1瓶+生食 100ml 1瓶×2、ロセフィン0.5g 1瓶+生食 100ml×4
9月	9月2日	8日	血液検査	オーグメンチン250RS 375mg 2錠×2、 タゾピペ2.25g 1瓶+生食 100ml 1瓶×8
12月	12月2日	10日	血液検査	オーグメンチン250RS 375mg 2錠×4、アルピニー座薬100mg タゾピペ2.25g 2瓶+生食 100ml 2瓶+ソルデム1 500ml 1袋+ソル デム3 500ml 1袋×7
3月	3月31日	1日	血液検査	タゾピペ2.25g 2瓶+生食 100ml 2瓶+ソルデム1 500ml 1袋×1