

所定疾患施設療養費について

1. 対象となる入所者の状況は次の通りです。

- 肺炎
- 尿路感染症
- 带状疱疹
- 蜂窩織炎
- 慢性心不全

2. 上記で治療が必要となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に算定します。
また1回に連続する10日を限度とし、月1回に限り算定する。

3. 診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載する。

4. 算定開始後は、治療の実施状況について公表する。

[illegible]

【肺炎】

	開始日	治療日数	検査内容	投薬、処置内容等
8月	8月12日	6日	聴診、酸素飽和度測定、血液検査	アルピニー坐剤100mg、喀痰吸引、酸素0.5/min、 タゾピペ2.25g 2瓶＋生食 100ml 1瓶 ソルデム1 500ml 1袋＋ソルデム3 500ml 1袋×1、 タゾピペ2.25g 4瓶＋生食 100ml 2瓶＋ソルデム3 500ml 1袋＋ソルラクトD 500ml 1袋×2、 タゾピペ2.25g 4瓶＋生食 100ml 2瓶＋ソルデム3 500ml 1袋＋ソルラクトD 500ml 1袋×1、 タゾピペ2.25g 4瓶＋生食 100ml 2瓶＋ソルデム1 500ml 1袋＋ソルデム1 500ml 1袋＋ソルデム3 500ml 1袋×1、 タゾピペ2.25g 2瓶＋生食 100ml 1瓶 ソルデム1 500ml 1袋×1
9月	9月23日	3日	聴診、酸素飽和度測定、血液検査	喀痰吸引、 タゾピペ2.25g 2瓶＋生食 100ml 2瓶＋ソルデム1 500ml 1袋＋ソルデム3 500ml 1袋×1、 タゾピペ2.25g 2瓶＋生食 100ml 2瓶＋ソルデム1 500ml 1袋＋ソルラクトD 500ml 1袋×1、 タゾピペ2.25g 3瓶＋生食 100ml 2瓶＋ソルデム1 500ml 1袋＋ソルデム3 500ml 1袋×1、 タゾピペ2.25g 4瓶＋生食 100ml 2瓶＋ソルデム1 500ml 1袋＋ソルラクトD 500ml 1袋×1
	9月28日	3日	聴診、酸素飽和度測定、血液検査	オーグメンチン250RS 375mg 3錠×4、 タゾピペ2.25g 2瓶＋生食 100ml 2瓶＋ソルデム3 500ml 1袋＋ソルラクトD 500ml 1袋×1、 タゾピペ2.25g 2瓶＋生食 100ml 2瓶＋ソルデム1 500ml 1袋＋ソルデム3 500ml 1袋×1、 ソルデム1 500ml 1袋＋ソルデム3 500ml 1袋×1
10月	9月28日	3日	聴診、酸素飽和度測定、血液検査	喀痰吸引、 タゾピペ2.25g 2瓶＋生食 100ml 2瓶＋ソルデム1 500ml 1袋＋ソルラクトD 500ml 1袋×1、 タゾピペ2.25g 2瓶＋生食 100ml 2瓶＋ソルデム1 500ml 1袋×1、 タゾピペ2.25g 2瓶＋生食 100ml 2瓶＋ソルデム3 500ml 1袋×1

1月	1月22日	7日	聴診、酸素飽和度測定、血液検査	喀痰吸引、酸素0.5/min、 ダゾピペ2.25g 2瓶＋生食 100ml 2瓶＋ソルデム1 500ml 1袋×1、ダ ゾピペ2.25g 2瓶＋生食 100ml 2瓶＋ソルデム3 500ml 2袋×1、ダゾ ピペ2.25g 2瓶＋生食 100ml 2瓶＋ソルデム1 500ml 1袋＋ソルデム3 500ml 1袋×3、ダゾピペ2.25g 2瓶＋生食 100ml 2瓶＋ソルデム3 500ml 1袋×1、ダゾピペ2.25g 2瓶＋生食 100ml 2瓶＋ソルデム3 500ml 1袋＋ソルラクトD 500ml 1袋×1、ソルデム3 500ml 1袋＋ソル ラクトD 500ml 1袋×1、ソルデム1 500ml 1袋×1、ソルラクトD 500ml 1袋×1
2月	2月21日	2日	聴診、酸素飽和度測定、血液検査	喀痰吸引、酸素0.5/min、 ビクシリン0.25g 1瓶＋生食 100ml 1瓶＋ソルデム1 500ml 1袋＋ソル デム3 500ml 1袋×1、ビクシリン0.25g 2瓶＋生食 100ml 2瓶＋ソル デム1 500ml 1袋＋ソルラクトD 500ml 1袋×1
3月	3月23日	7日	聴診、酸素飽和度測定、血液検査	喀痰吸引、酸素0.5/min、 ダゾピペ2.25g 1瓶＋生食 100ml 1瓶＋ソルデム1 500ml 1袋＋ソル デム3 500ml 1袋×1、ダゾピペ2.25g 2瓶＋生食 100ml 1瓶＋ソルデ ム1 500ml 1袋＋ソルラクトD 500ml 1袋×2、ダゾピペ2.25g 3瓶＋生 食 100ml 2瓶＋ソルデム1 500ml 1袋＋ソルデム3 500ml 1袋×4、ソ ルデム1 500ml 1袋×1
	3月24日	6日	聴診、酸素飽和度測定、血液検査	喀痰吸引、酸素0.5/min、 ダゾピペ2.25g 2瓶＋生食 100ml 2瓶＋ソルデム1 500ml 1袋×1、ダ ゾピペ2.25g 2瓶＋生食 100ml 2瓶＋ソルデム3 500ml 1袋×1、ダゾ ピペ2.25g 2瓶＋生食 100ml 2瓶＋ソルラクトD 500ml 1袋×1、ソル デム1 500ml 1袋×2、ソルデム3 500ml 1袋×2、ソルラクトD 500ml 1 袋×1、

【尿路感染症】

	開始日	治療日数	検査内容	投薬、処置内容等
4月	4月16日	6日	血液検査、尿検査	レボフロキサシン250mg 2錠×2、レボフロキサシン500mg 1錠×2
	4月22日	5日	尿検査	レボフロキサシン250mg 1錠×4
	4月26日	5日	尿検査	レボフロキサシン250mg 1錠×4
5月	5月13日	7日	尿検査	レボフロキサシン250mg 1錠×7、(頓用)カロナール200mg
	5月21日	4日	尿検査	レボフロキサシン250mg 1錠×4
	5月26日	5日	血液検査、尿検査	オーグメンチン250RS 375mg 2錠×5、(頓用)カロナール200mg、ソルデム1 500ml 1袋×1
	5月29日	3日	尿検査	レボフロキサシン250mg 1錠×5
6月	5月29日	2日	尿検査	レボフロキサシン250mg 1錠×5
	6月4日	8日	血液検査、尿検査	レボフロキサシン250mg 375mg 1錠×5、(頓用)カロナール200mg、アルピニー座薬100mg×1、タゾピペ2.25g 4瓶+生食 100ml 2瓶+ソルデム3 500ml 1袋+ソルラクトD 500ml 1袋×1、タゾピペ2.25g 4瓶+生食 100ml 2瓶+ソルデム1 500ml 1袋×1、ソルデム1 500ml 1袋+ソルデム3 500ml 1袋×1
	6月10日	5日	血液検査、尿検査	レボフロキサシン250mg 1錠×5、(頓用)カロナール200mg
	6月18日	4日	尿検査	レボフロキサシン250mg 1錠×4、(頓用)カロナール200mg
	6月18日	4日	尿検査	レボフロキサシン250mg 1錠×4
	6月19日	5日	尿検査	レボフロキサシン250mg 1錠×5
	6月21日	4日	尿検査	レボフロキサシン250mg 1錠×4
	6月28日	3日	尿検査	レボフロキサシン250mg 1錠×5
7月	6月28日	2日	尿検査	レボフロキサシン250mg 1錠×5
	7月3日	3日	尿検査	レボフロキサシン250mg 1錠×3
	7月4日	5日	尿検査	レボフロキサシン250mg 1錠×5

	7月4日	5日	尿検査	レボフロキサシン250mg 1錠×5
	7月12日	5日	尿検査	レボフロキサシン250mg 1錠×5
	7月13日	4日	尿検査	レボフロキサシン250mg 1錠×4、(頓用)カロナール200mg
	7月14日	3日	尿検査	レボフロキサシン250mg 1錠×3、(頓用)カロナール200mg
	7月14日	3日	尿検査	レボフロキサシン250mg 1錠×3
	7月17日	4日	尿検査	レボフロキサシン250mg 1錠×4
8月	8月14日	3日	尿検査	レボフロキサシン250mg 1錠×3、(頓用)カロナール200mg
	8月20日	4日	尿検査	レボフロキサシン250mg 1錠×4
	8月21日	4日	尿検査	レボフロキサシン250mg 1錠×4
	8月27日	4日	尿検査	レボフロキサシン250mg 1錠×4
9月	9月19日	6日	尿検査	レボフロキサシン250mg 1錠×5
	9月25日	4日	尿検査	レボフロキサシン250mg 1錠×4
	9月30日	3日	尿検査	レボフロキサシン250mg 1錠×4
10月	9月30日	4日	尿検査	レボフロキサシン250mg 1錠×3
	10月2日	3日	尿検査	レボフロキサシン250mg 1錠×3、(頓用)カロナール200mg
	10月13日	4日	尿検査	レボフロキサシン250mg 1錠×4、(頓用)カロナール200mg
	10月19日	4日	尿検査	レボフロキサシン250mg 1錠×4、(頓用)カロナール200mg
	10月22日	2日	尿検査	レボフロキサシン250mg 1錠×4、(頓用)カロナール200mg
11月	11月7日	4日	尿検査	レボフロキサシン250mg 1錠×4
	11月20日	3日	尿検査	レボフロキサシン250mg 1錠×3
	11月27日	4日	尿検査	レボフロキサシン250mg 1錠×4
	11月29日	4日	尿検査	レボフロキサシン250mg 1錠×4、(頓用)カロナール200mg
12月	11月29日	1日	尿検査	レボフロキサシン250mg 1錠×4、(頓用)カロナール200mg
	12月11日	4日	尿検査	レボフロキサシン250mg 1錠×4、(頓用)カロナール200mg
	12月17日	10日	尿検査、血液検査	レボフロキサシン250mg 1錠×4、 ソルデム1 500ml×1袋+ソルデム3 500ml 1袋×3、ソルデム1 500ml×1袋+ソルラクトD 500ml 1袋×2、ソルデム3 500ml×1袋+ソルラクトD 500ml 1袋×1、ソルデム1 500ml 1袋×1、ソルデム3 500ml 1袋×3、
	12月26日	3日	尿検査	レボフロキサシン250mg 1錠×3

	12月28日	4日	尿検査	レボフロキサシン250mg 1錠×4
1月	1月9日	4日	尿検査	レボフロキサシン粒状錠250mg 1錠×4
	1月10日	4日	尿検査	レボフロキサシン250mg 1錠×4
	1月11日	4日	尿検査	レボフロキサシン粒状錠250mg 1錠×4
	1月21日	8日	血液検査、尿検査、酸素飽和度	酸素0.5～1ℓ タゾピペ2.25g 2瓶＋生食 100ml 2瓶＋ソルデム1 500ml 1袋×1、タゾピペ2.25g 2瓶＋生食 100ml 2瓶＋ソルデム3 500ml 1袋＋ソルラクトD 500ml 1袋×1、ダゾピペ2.25g 4瓶＋生食 100ml 2瓶×＋ソルデム1 500ml 1袋＋ソルデム3 500ml 1袋×2、タゾピペ2.25g 4瓶＋生食 100ml 2瓶＋ソルデム3 500ml 1袋×1、ソルデム3 500ml 1袋×1、
	1月22日	4日	尿検査	レボフロキサシン粒状錠250mg 1錠×4
2月	2月21日	5日	尿検査	レボフロキサシン250mg 1錠×5
	2月21日	4日	尿検査	レボフロキサシン250mg 1錠×4
3月	3月1日	4日	尿検査	レボフロキサシン粒状錠250mg 1錠×4

【帯状疱疹】

	開始日	治療日数	検査内容	投薬、処置内容等
10月	10月22日	10日		アメリーフ錠200mg 2錠×7、カロナール錠200mg 2錠×7、ビダラビン軟膏3% 10g×1、軟膏塗布×10

【蜂窩織炎】

	開始日	治療日数	検査内容	投薬、処置内容等
4月	3月31日	10日	血液検査	オーグメンチン250RS 375mg 3錠×5、 タゾピペ2.25g 2瓶＋生食 100ml 2瓶＋ソルデム1 500ml 1袋＋ソルラクトD 500ml 1袋×1、タゾピペ2.25g 2瓶＋生食 100ml 2瓶＋ソルデム3 500ml 1袋×1、ダゾピペ2.25g 2瓶＋生食 100ml 2瓶×1、ダゾピペ2.25g 1瓶＋生食 100ml 1瓶×1、
2月	2月25日	4日	血液検査	アルピニー坐剤100mg、 ビクシリン0.25g 2瓶＋生食 100ml 1瓶＋ソルデム1 500ml 1袋×1、ビクシリン0.25g 4瓶＋生食 100ml 2瓶＋ソルデム3 500ml 1袋×1、ビクシリン0.25g 2瓶＋生食 100ml 2瓶＋ソルラクトD 500ml 1袋×1、ビクシリン0.25g 2瓶＋生食 100ml 2瓶×3、ビクシリン0.25g 1瓶＋生食 100ml 1瓶×1
3月	2月25日	3日	血液検査	アルピニー坐剤100mg、 ビクシリン0.25g 2瓶＋生食 100ml 1瓶＋ソルデム1 500ml 1袋×1、ビクシリン0.25g 4瓶＋生食 100ml 2瓶＋ソルデム3 500ml 1袋×1、ビクシリン0.25g 2瓶＋生食 100ml 2瓶＋ソルラクトD 500ml 1袋×1、ビクシリン0.25g 2瓶＋生食 100ml 2瓶×3、ビクシリン0.25g 1瓶＋生食 100ml 1瓶×1

【慢性心不全】

	開始日	治療日数	検査内容	投薬、処置内容等
5月	5月24日	9日	血液検査、酸素総和度測定、心電図	フロセミド錠 20mg 1錠×4、スピロラクトン錠 25mg 1錠×4、ミリステープ5mg×7、 酸素 0.5ℓ～1ℓ/min×9、 ラシックス注 20mg 1瓶×9、
6月	5月24日	2日	血液検査、酸素総和度測定、心電図	ラシックス注 20mg 1瓶×2、